

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto @/1JWb8Yyf[YbY8YbgYZg]M' &@fVcY`UUh 1`  
SELEX  
8480024259394  
259394

9X]WCB G4FT015256/2  
Fecha 27/04/2021  
Aprobada 18/07/2018

#### Datos del proveedor

Nombre de la empresa Industrias La Tuna S.L. C I F B28337038  
8 JfYWWCB Calle Duero, 37, P.Ind. Localidad Madrid Provincia Madrid DUtg 9gdk U  
CP 28840  
B ,`hY`fZcbc 916 68 08 91 B ,`: UI E-mail mlgomez@latuna.es;mhernandez@latuna.es;monicarodriguez@latuna.es  
Reg. sanitario -

#### Datos de fabricantes

RS Empresa Industrias La Tuna S.L. C I F B28337038  
8 JfYWWCB 7#8i Yfc b,' +zDc`f cbc`bXi gfiJ`@g5VWYUg'  
CP 28840 Localidad Mejorada del Campo Provincia Madrid DUtg 9gdk U  
B ,`HY`fZcbc 91 668 08 91 B ,`: UI - E-mail latuna@latuna.es  
Reg. Sanitario -

Planta Mejorada del Campo  
8 JfYWWCB 7#8i Yfc b,' +zDc`f cbc`bXi gfiJ`@g5VWYUg'  
Localidad Mejorada del Campo Provincia Madrid DUtg 9gdk U  
HY`fZcbc 91 668 08 91 Reg. Sanitario -

#### ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca ]bUWCB`XY`dfcXi Vhc

8Ybca ]bUWCB`7ca YfWU` @>5`7CB`89H9F; 9BH989BGC9@GH75"BC`5DH5`D5F5`@5`89G-B: 977-€B`895; I 5`89`696-85  
Componentes <]dcVcfr`X'gcX]cZgc`i VCB`XY`37[ #XY`Vcfc`UMj`c`U`UgJ`XUXY`ZVf]M'  
Inferior al 5%. 6Ubei YUbYg VUgXcgYb Vcfc`f]dcVcfr`gCBM`EntYbgJcUMj`cgUb]CB`Mg`Chfg`DYfZ`a`Y"  
=bZcfa UWCB`UX]WcbU` BC`B: 9F`F`"9b VbU`M`Vb`cgzV]Kcg`JYfU[ UbYg]CE`Mg`5H9B7`€B`Bc`i`f]nUF`↑bhc`Vb`chcg`dfcXi`Vb`g`  
Di`XY`XYgdfYbXYf[ UbYgdY]f`cgcg`fVcfc`"9b`Wgc`XY`UMj`XbY`c`dY]f`c`dUfU`UgJi`XZUMXUg`a`fX]M`c`  
Vb`g`fY`U`-egf]hc`BU`cbU`XY`Hd`M`c[ 1ZfY`fZcbc`-`%)\*&\$`&\$BC`5DH5`D5F5`@5`89G-B: 977-€B`89@  
AGUA DE BEBIDA.

#### Peso y contenido

Peso/contenido neto 2000 ml  
Marcado "e" No



Producto	9XJWCB	G4FT015256/2
SELEX	Fecha	27/04/2021
8480024259394	Aprobada	18/07/2018
259394		

7UfUW~~h~~Yf†gh]WUg`C f[ Ubc`f d h]WUg

	8YgWfjdWCB	A Yh'Ubz`lg]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	@i Xc	Visual	1 unidad por lote	Interno
Color	Amarillento	Visual	1 unidad por lote	Interno
Olor	Lavanda	Olfativo	1 unidad por lote	Interno

Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A f h c X c	Frecuencia	Laboratorio
37	g/l	37 g/l de cloro activo		-7% / +10%	Determinacion Cloro activo UNE 55-528-92	1 unidad por lote	Interno
12,5	PH	+/-1 unidades de pH	PH	Bc \Unit a JY' legislado	pH-metro	1 unidad por lote	Interno
1058	g/l	+/- 0,03	g/l	Bc \Unit a JY' legislado	8Y b g a Y f c	1 unidad por lote	Interno
0,3	%	+/- 0,1		A b S S a ' d U U' que aparezca en la etiqueta			
6-20	cPs			Bc \Unit a JY' legislado	J b g a Y f c	% i b X U c d f W X J c' aditivo	Interno
7 U f U W h y f t g h J W g A J W f c V J c ` C E J W g							
Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A f h c X c	Frecuencia	Laboratorio

7UfUWkYf†gh]WUg`A ]WfcV]c`Æ ]WUg

	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A f h c X c	Frecuencia	Laboratorio
--	------------------	-----	------------	-----	-------------------	-------------	------------	-------------

Gi Ycgmjg dYfZMgYb [YbYU. U[c a zgXY 1/2 j Ugc XY YU Vab XYfY [YbY f108 ml) en 10 litros de agua.  
WC: aplicar directamente sobre las paredes y dejar actuar unos minutos y aclarar.  
6U c. 5d'ei YgY XfYVUa YbY Vab i bU VUhYUc Ygdc bU' DcgYfjcf a YbY UWUfY Vab U[i U"  
7cVU bU 5d'ei YgY XfYVUa YbY gcVY' Ug dYfZMg YU UHfZfZ XYg YU WU UfY' d'cX VUz dcgYfjcf a YbY fYVUc Vab i bU VUhYUc Ygdc bU' mUWUfY Vab U[i U"  
9j YgY Y' VabU'U' Vab'ig dYfZMg XY U i a [cZa i VYgZa cei YUg jmdUy"

7cbX]W]cbYg`XY`WcbgYfj UW]Cb

Mantener en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. No exponer a temperaturas extremas.

DY`][ f c # U h Y b W ] C E b

PELIGRO

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	@/1JWb8Yyf[YbY8YbgYZg]M' &@fVdY`UUi 1	9X]WCB	G4FT015256/2
SELEX		Fecha	27/04/2021
8480024259394		Aprobada	18/07/2018
259394			

Frases H/P

Frases H	Observaciones
<' % ! Dfc cW]fjWYCB WzbyU'	
H318 - Provoca lesiones oculares graves.	
<(\$\$! Ai mCE]M'dUf`cg'cf[ Ub]ga cg'UMzH]Mg'	
<(%\$! HCE]M'dUf`cg'cf[ Ub]ga cg'UMzH]Mg'Wb YZV]Mg duraderos.	

Frases P	Observaciones	Observaciones 2
D&+ ' ! 9j jUfg ' jYfUMYCB U'a YX]c'La VYbY"		
P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:		
D' , ! Ei jUf Ug`YbYgXY WbH]M' WUbXc Ygfb' presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.		
P351 - Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.		
D\$S\$! G]gY'byWg]UWbgy'c'a fX]MzYbYfUa Ubc`Y` envase o la etiqueta.		
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.		
P103 - Leer la etiqueta antes del uso.		
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE -B: CFA57-EB HCL-7C@C; 75cUi b'a fX]M'	9b Wgc'XY'UMYbY'c'dY]] fc'dUf`UgUi XZUMXU'gi`a fX]M'c' Vbgy`YU`-bg]h'c'BU]cbU'XY Hcl ]M'c[ 1EYfZbc. 915 620 420	
D' ' &! 9b Wgc'XY'jUfUMYCB WzbyU		
D' % ! 7cbg jUfUi b'a fX]M'		
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .1.	Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio	

7cbX]W]cbYg'c`WUfUWYf]gh]WUg`XY`b• a Yfc`XY`chY

7cX]Z]WU]WCB	10:25 7351 4A120 26760
8YgW]dV]CB	<CF5'89'9BJ5G58C'Z': 97<5'89': 56F-757-éB f]Vfa jbuYCB XY`U'c'Z`WYbXU]c' ↑]Ubc'Z'7é8÷ C'89'58+H C'Z' B,'89'6CH9@e5
HUa U'c`chY`XY`dfcXi WU]CB	Variable
@ [ Uf`XcbXY`UdUFYVW`WCB"	En la base de la botella.



Producto	9X]WCE	G4FT015256/2
SELEX	Fecha	27/04/2021
8480024259394	Aprobada	18/07/2018
259394		

Tipo de envase	Envase 2L
H]dc`XY`ja`dfYg]CB	Offset
B • a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei`YhU	71 U]Ma`U]Z&dU]bYg
1DcgYY`XYWUFUW]CB`XY`WcBzCfa`JXUX`Ybj`UgYg3	

[illegible]