

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf[YbY`Uj Uj`Uja zeI jUYbdUj`UgVzgWYgh WY) \$i Xg  
SELEX  
84800242167  
242167

9X]WjCb G4FT015629/2  
Fecha 16/11/2021  
Aprobada 08/09/2020

#### Datos del proveedor

Nombre de la empresa Spaintab S.L. C I F B06476436  
8 jfYVWjCb 7UYFjWjCb: YfbzbXyn` Localidad Badajoz Provincia Badajoz DUtg 9gdlk U  
CP 06001  
B ,`hY`fZcbc +33 4 77 02 12 21 B ,`: UI E-mail gaelle.francois@eurotab.eu  
Reg. sanitario -

#### Datos de fabricantes

RS Empresa Spaintab, S.L. C I F B06476436  
8 jfYVWjCb Ctra. Manchita km 0,800  
CP 06470 Localidad ; i UY<U Provincia Badajoz DUtg 9gdlk U  
B ,`HY`fZcbc (34) 924350070 B ,`: UI (34) 924350187 E-mail dptocomercial@inquiba.com  
Reg. Sanitario n/a

Planta ; i UY<U  
8 jfYVWjCb Ctra. Manchita km 0,800 CP 06470  
Localidad ; i UY<U Provincia Badajoz DUtg 9gdlk U  
HY`fZcbc (34) 924350070 Reg. Sanitario -

#### ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca jbuWjCb`XY`dfcXi Wjc

8Ybca jbuWjCb`7ca YfWjU` PASTILLAS LAVAVAJILLAS CLASICO 50 UNIDADES  
Componentes IGUAL O SUPERIOR AL 5% PERO INFERIOR AL 15%:BLANQUEANTES OXIGENADOS,INFERIOR AL 5%:POLICARBOXILATOS, TENSIOACTIVOS NO IONICOS, FOSFONATOS. OTROS: ENZYMAS, PERFUME  
=bZcfa UWjCb`UXjWjcbU` No ingerir.

#### Peso y contenido

Peso/contenido neto 750 g  
Marcado "e" Si

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	8YVf[YbY`Uj Uj Uj`Uja zeI jUyBduh]`UgVzgM`Ygh WY) \$i Xg	9X]WjCb	G4FT015629/2
SELEX		Fecha	16/11/2021
8480024242167		Aprobada	08/09/2020
242167			

=bZcfa UWjCb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

	7UfUWYf`gh]WUg`C f[ Ubc`f dh]WUg			
	8YgWf]dWjCb	A YhUbz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	PASTILLA OCTOGONAL	COMPARACION CON PATRON	CONTINUA	Interno
Color	BLANCO/AZUL	COMPARACION CON PATRON	CONTINUA	Interno
Olor	LIMON	COMPARACION CON PATRON	CONTINUA	Interno

	7UfUWYf`gh]WUg` : `g]Wc!E i `a ]WUg							
	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
PESO			15 GR +/- 0.5 Gr			BALANZA COBOS	CONTINUA	Interno
DUREZA			80N +/- 20			DUROMETRO MTS	CONTINUA	Interno
OXIGENO ACTIVO			8.5 A 10.5			VALORACION CON PERMANGANATO	CONTINUA	Interno
ALCALINIDAD			10 - 12 PH			VALORACION CON ACIDO CLORHIDRICO	CONTINUA	Interno

	7UfUWYf`gh]WUg`A ]WcV]c`C] ]WUg							
	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio

## Modo de empleo

8cg]WV]b.1 bUdgh`Udcf`Uj Uxc`fl gufgE`Yb`a zeI jUg`Uj Uj Uj`Ug`DUU`i b`Uj Uxc`bca U`i guf%DUg`UYbi b`Wnc`bca U`U)) , `7`a zl `ja c`"DUUj Uj`Uga i mg`WUgc`Uj i Ug`a i mxi`flugi`guF%DUg`UU\*) , `7`"9`ja jY`cgfYgrog`XY`Wa jUXY`g`j Uj`Um`Wa dñi`WY`dyfj`C]W]a YbY`ei`Y`Y`Z`fic`Ygf`"ja d]c`"F`YfY`Y`Ybj`c`hcf`XY`dzg]WzV`cei`Y`Udug]`UYb`Y`XYd`C]c`duUY`XYVf[YbY`XY`g`"Uj Uj Uj`Ug`m`YfY`c`"DUUj`j`UFXU`cg`dfc`WfY`bc`i`f]`h`Uf`c`V`Yrog`YgdY`WUjYg`V]a`c`V]ghU`Z`bcz`dcfW`UbUg`XY`M`XUg`Ubh]`i`Ugc`d]bU`Ug`Ua`Ubcz`W]ghU`Yf`U`XY`W`fUXU`W`YfY`f]Ug`V]b`a`Ub]`c`XY`a`UXfU`c`"i`YgcZ`Ui`a`j]c`V`c`fYU`c`c`U`bcb`h`U`c`mdz`g]W`gei`Y`bc`fYg]h`b`U`h`g`Y`a`dY`f`h`f]Ug`"i`f]`W`gY`gc`c`Yb`Uj Uj Uj`Ug`@`z`YgY`Uga`Ubcg`XYgd`fg`XY`g`"i`gc`"9`i`gc`XY`gu`mUf]`UbUxc`fYgz`fV]a`YbXU`c`duU`U`i`Ug`Xi`flugi`Z`" , : `E`7`cbgYfj`UFY`Ybj`UgY`XY`W`hU`b`U`ghU`Y`Z`bU`XY`i`gc`XY`dfcXi`V]a`"

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj`UWjCb

A5BH9B; 5G9'9@F7-D-9BH9'6-9B'79FF58C'M9B1'B'@ ; 5F : F9G7C'MG97C''7CBG9FJ5F'9@9BJ5G9'89'75FH6B'<5GH5'9@: B'89@I GC'89@DFC8I'7HC''

DY`][ f`c`#UhYbWjCb

5H9B7@B

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf YbY`Uj Uj Uj Uj a zeI jUybdUg Uj VzgW Ygh WY) \$i Xg  
SELEX  
8480024242167  
242167

9X]WCB G4FT015629/2  
Fecha 16/11/2021  
Aprobada 08/09/2020

## Frases H/P

Frases H Observaciones

<' % ! Dfc cW]fUWCB cW]Uf[fUj Y"

Frases P Observaciones Observaciones 2

D%\$% GjgYbYVgH Vbgy`c`a fXWZiYbYfUa UbcY`  
envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

D& \$! @Yj Uf[i UbYg#fYbXUg Uj Uj zgWUXY`  
dfcYWCB"

P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

P351 - Enjuagar con agua cuidadosamente durante  
varios minutos.

D' , !Ei jUf Ug`YbYgXY VbWUc WUbXc Ygfb`  
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con  
el lavado.

D' +! Gj dYfgY`Uj fUWCB cW]Uf.

D' % !7cbj`fUfUi b`a fXW"

P411 - Almacenar a temperaturas no superiores a 5'a UWbUfUH bc'g dYf]cYg

7cbX]W]cbYg`c`WUfUWYf#ghjWUg`XY`b`a Yfc`XY`chY

7cX]Z]WUWCB

XYYYA ST 00:00

8YgW]dWCB

L.1 h`c`8] j`c`XY`5`c` (f&\$%zMM18JUX`5`c`dcY`7UyXUf]c`i` jUcz5. @bYU5GH  
(Fabricante) hh: horas y mm: minutos

HUa U`c`chY`XY`dfcXi WUWCB

6000 unidades

@ [ Uf`XcbXY`UdUfYW`WEX"

Lateral

7UfUWYf#ghjWUg`XY`Ybj UgY`ma UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase

FLOW PACK

H]dc`XY`ja dfYg]CB

Offset

B`a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei YhU

5

WdCgYY`XYWUfUWCB`XY`WcbZcfa jXUX`Ybj UgYg3

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	8YVf[YbY`Uj Uj Uj Uj zei ]bUYbdUj Uj VzgMUYgh WY) \$i Xg	9X]WCB	G4FT015629/2
SELEX		Fecha	16/11/2021
8480024242167		Aprobada	08/09/2020
242167			

Ö[ ]Á|Á|!^•^).cÁ[.&{ ^)q Á|Á|! c^â[!Á^Á^•][ ]•æâæ æÁ Á ææ cã æÁ ^Áæ[ æâæ/Á^Áæ[ f!{ æâ} /&[ ]c) ææ) Á|•Á|! â` &q •Á`^Á) çæ æÁ ææÁ  
ÔWÜUT ÖÖYÁWUÁEJUÓÖOUU&{ ]^&[ ]Á[ ææ Áæ Á[!{ æææ Á`^Á^Á[ ]Á^Á[ æææ) Á) Á[ â[•Á[•Á{ âæ[•Á^æ Áæ[ æ^/Á^ÁæææE cã ^cæ[ Á  
[ Áæ^fi[ EÖ|Á|! c^â[!Á|!^•æææ[!Á^ÁWÜUT ÖÖYÁWUÁEJUÓÖOUUÁ ææ cã Á[ çæ[ â^[ ] ææÁ^ ) ææÁ^ ) cÁæ æ` â!Á^&q æâ} Áæ!&! Á  
â^!æææÁæ[ f!{ æâ} /&[ ]c) ææ) Á|Áæ^fi[ E