

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf[YbY`]e]Xc`UVCXYAUfgY`U" @(\$`U UXcg  
SELEX  
8480024241627  
241627

9X]W]Cb G4FT018472  
Fecha 15/03/2022  
Aprobada 12/09/2022

## Datos del proveedor

Nombre de la empresa Industrias Catala,S.A. C I F A08812521  
8 JfYW]Cb Dc`[ cbc`bX] g]Ug Localidad Santa Margarida i Els Monjos Provincia Barcelona DUtg 9g]k U  
Casanova - Avda.Paisos Catalans, 13-15  
CP 08730  
B,`HY`fZcbc 93 898 03 12 B,`: UI E-mail  
Reg. sanitario -

## Datos de fabricantes

RS Empresa INDUSTRIAS CATALA S.A. C I F A08812521  
8 JfYW]Cb Dc`[ cbc`bX] g]Ug 7Ug]U Bc] UZ5j "XYgDUg 7U]Ug%!%)  
CP 08730 Localidad Santa Margarida i Els Monjos Provincia Barcelona DUtg 9g]k U  
B,`HY`fZcbc 938980312 B,`: UI 938981251 E-mail info@incasa.es  
Reg. Sanitario -

Planta B8I GHF 5G 75H5@G"5"  
8 JfYW]Cb Dc`[ cbc`bX] g]Ug 7Ug]U Bc] UZ5j "XYgDUg 7U]Ug%!%) CP 08730  
Localidad Santa Margarida i Els Monjos Provincia Barcelona DUtg 9g]k U  
HY`fZcbc 938980312 Reg. Sanitario -

## ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca ]bUW]Cb`XY`dfcXi W`c

8Ybca ]bUW]Cb`7ca YfW]U`

89H9F; 9BH9`@EI -8C`A5FG9@E5

Componentes

Igual o superior al 5% pero inferior al 15%. H]bg]UW] cg]U]C]W]g"H]bg]UW] cg]Bc ]C]W]g"  
Inferior al 5%. >UVCB"  
C]f]cg. 7cbgYfj UbYg]f6Ybn]gch]Uhc]JcbYZA YHn]gch]Uhc]JcbYf" DYfZ a Y"6 Ube] YUbYg]C]H]W]g"

=bZcfa UW]Cb`UX]W]CbU`

Bc`b[ Yf]f" 9b W]gc XY UW]X]YbY W]bg ]UfU Gyfj ]Yc`A fX]W]XY -bZfa UW]Cb Hd ]W]C]W]ZfYfZcbc`- %) \* & \$(`8\$"

## Peso y contenido

Peso/contenido neto

3 l

Marcado "e"

Si

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	8YVf[YbY`]ei ]Xc`WCBXY`A UfgY`U" @(\$`Uj UXcg	9X]WjCb	G4FT018472
SELEX		Fecha	15/03/2022
8480024241627		Aprobada	12/09/2022
241627			

=bZcfa UWjCb`UbU`#h]WU`XY``dfcXi Wnc`Z]bU`

	7UfUWYf`gh]WUg`C f[ UbC`f dh]WUg			
	8YgWf]dWjCb	A Yh`Ubz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	ei ]Xc] ]WjC	TM-9501	1/lote	Interno
Color	blanco	TM-9502	1/lote	Interno
Olor	perfumado	TM-9502	1/lote	Interno

	7UfUWYf`gh]WUg` : gh]Wc`!E i ta ]WUg							
	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
pH	8.55	PH	+/- 0.35	PH	+/- 0.35	TM-9504	1/lote	Interno
Extracto Seco	18.5	%	+/- 2.0	%	+/-2.0	TM-9508	/lote	Interno
J ]WjC]XU&\$,7	> 250	cPs				TM-9505	1/lote	Interno

	7UfUWYf`gh]WUg`A ]WcV]c`C] ]WUg							
	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio

Modo de empleo

I gUfY`hUdC Vda c`Xcg]ZWXcf" J YfYfg` VdbYb]Xc`YbY`WYhb`XY`g`"Uj UXcfUg]]i ]YbXc`Ug]]i ]YbYg]bXWYbYg`GY[i ]f`Ug]bgh] WdbYgXY`Uj UXc`Xc`ZUfWdbY`XY`Ug` dYbXUg`GYdUfUf`UfcdUgY[`•bY`Xcg]mW`cfYg`Bc`i ]j]hUfX]fWUa`YbY`gcVfY`Ug`dYbXUg`Bc`UdC`dUfU`dY`Uj UXc`"FYgdYfY`Ug`Xcg]g`GY`WdbY`Y`dfc[ fUa`UmUfYa`dYfU`fU` UXWUUXcg]@Uj UXc`Ua`Ubc`8]gcj`YfY`XYfYf`YbY`Yb`U[i U`ZU`Uj Uf`mUWUf`Vdb`Um`bXUdbY`U[i U`g]b`fYcfWf`Ug`dYbXUg]J Yf`Xcg]g`fWda`YbXUg`Yb`fU`UXY`Xcg]ZWXcf`  
TABLA DE DOSIFICACION: Para 4,5 kg de ropa: Agua media - ropa poco sucia - 45mL; Agua media - ropa sucia - 75mL; Agua media - ropa muy sucia - 105mL; Agua dura - ropa poco sucia - 75mL; Agua dura - ropa sucia - 105mL. Agua dura - ropa muy sucia - 135mL. Para lavado a mano, 60mL con 10L de agua.  
1 dosis = 75mL.  
1 hUdC 1 75mL.

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj UWjCb

Mantener en lugar seco, fresco y alejado de la luz solar directa

DY`][ fC`#UhYb`WjCb

PELIGRO

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf[YbY`ei]Xc`WCBXY`A UfgY`U" @(\$`U Ucg  
SELEX  
8480024241627  
241627

9X]WCB G4FT018472  
Fecha 15/03/2022  
Aprobada 12/09/2022

## Frases H/P

### Frases H

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

<' %! Di YXY`dfcj cWfi bUfYUWYCB`Uff[ ]WYb`UdY"

### Observaciones

Contiene:  
Alcoholes, C12-13, ramificados y lineales, etoxilado;  
zVYKc`YbWbcbg`ZCBWz 710-13-alquil derivados, sales de sodio

Contiene:  
2-metil-2H-isotiazol-3-ona

### Frases P

D%\$% G]gy`bYVgH`Wbgy`c`a`fXWZ`YbYfUa`Ubc`Y`  
envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

D& \$! @Yj`UF[i`UbYg`#YbXUg`f`UUG#`zgWUXY`  
dfcYWYCB"

### Observaciones

@Yj`UF[i`UbYg`#ei]dc`XY`dfcYWYCB`dU`cg`cg"

### Observaciones 2

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON  
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante  
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando  
Ygfb`dfYgYbYgmdl`YXU`UWfgy`Vb`ZM]XUK"Dfcgy[i`j`f  
con el lavado.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE  
HCL`7C@C; 5#`a`fXW`#`A`"

P501 - Eliminar el contenido o el recipiente en A

Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local

7cbX]W]cbYg`c`WUfUWYf`gh]WUg`XY`b`a`Yfc`XY`chY

7cX]Z]WUWCB

8YgW`dWCB

HUa`Uk`c`chY`XY`dfcXi`WYCB

@i`[`Uf`XcbXY`UdUfYVW`WEX"

5XXXXX HH:MM AA/MM/DD UFI:

5XXXXX= lote de producto acabado; HH:MM= hora y minutos de envasado; AA/MM/DD=  
ZVWUXY`Ybj`UgUXc`Jj`YffXU/I`:=1`WEX[c1`:=UgcVUXc`U`dfcXi`Vb`UWUXc

21000Kg

En el envase

7UfUWYf`gh]WUg`XY`Ybj`UgY`m`a`UhYf]U`XY`Yh]ei`YhUXc

Tipo de envase

botella hdpe 2L

H]dc`XY`ja`dfYg]CB

:`Yi`I`fUW

B`a`Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei`YhU

6

WcgYY`XYWUfUWCB`XY`WcbZcfa`jXUX`Ybj`UgYg3



Producto 8480024241627

9XJWCB	G4FT018472
Fecha	15/03/2022
Aprobada	12/09/2022

[illegible]