

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf[YbYVb`YU`j]aC&@
SELEX
8480024259431
259431

9X]WCB G4FT015257/1
Fecha 18/07/2018
Aprobada 18/07/2018

Datos del proveedor

Nombre de la empresa Industrias La Tuna S.L. C I F B28337038
8]fYVW]CB Calle Duero, 37, P.Ind. Localidad Madrid Provincia Madrid DUtg 9gdk U
CP 28840
B ,`hY`fZcbc 916 68 08 91 B ,`: UI E-mail mlgomez@latuna.es;mhernandez@latuna.es;monicarodriguez@latuna.es
Reg. sanitario -

Datos de fabricantes

RS Empresa Industrias La Tuna S.L. C I F B28337038
8]fYVW]CB 7#8i Yfc b,` +zDc`f cbc`bXl gfiU`@g5VW]Ug
CP 28840 Localidad Mejorada del Campo Provincia Madrid DUtg 9gdk U
B ,`HY`fZcbc 91 668 08 91 B ,`: UI - E-mail latuna@latuna.es
Reg. Sanitario -

Planta Mejorada del Campo
8]fYVW]CB 7#8i Yfc b,` +zDc`f cbc`bXl gfiU`@g5VW]Ug CP 28840
Localidad Mejorada del Campo Provincia Madrid DUtg 9gdk U
HY`fZcbc 91 668 08 91 Reg. Sanitario -

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca]bUW]CB`XY`dfcXi Vhc

8Ybca]bUW]CB`7ca YfWU` @>5`7CB`89H9F; 9BH9`@ACB`BC`5DH5`D5F5`@5`89G-B: 977`@B`89@5; I 5`89`696-85
Componentes <]dcVfnc`XY`gcX]cZgc`i VCB`XY`37[#XY`Vfc`UW] c`U`UgU`XUXY`ZVf]W`
Inferior al 5%. 6Ubei YUbYg VUgXcgYb Vfcf`f]dcVfnc`gCB`M`EntYbg]cUW] cgUb]CB`Vg`Chcg`DYfZ`a`Y`
=bZcfa UW]CB`UX]W]cbU` BC`B: 9F`F`"9b VbUW]c`Vb`cgzV]Kcg`]YfU[UbYg]CB`Vg`5H9B7`@B`Bc`i`f]nU`f`bhc`Vb`chcg`dfcXi Vb`g`
Di`XY`XY`gYbXYf[UbYgdY]f`cgcg`fVfcf`9b VgC`XY`UW]XbY`c`dY]f`c`dUfU`UgU`XZUW]XUg`a`fX]M`c`
Vb`g`fY`U`-gfiU`BU`cbU`XY`Hd`M`c[]ZfY`fZcbc`-%)*&\$`&\$#BC`5DH5`D5F5`@5`89G-B: 977`@B`89@
AGUA DE BEBIDA.

Peso y contenido

Peso/contenido neto 2000 ml
Marcado "e" No

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf[YbYVb`YU]a C&@
SELEX
8480024259431
259431

9X]WCB G4FT015257/1
Fecha 18/07/2018
Aprobada 18/07/2018

=bZcfa UWCB`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWYf#g]WUg`C f[Ubc`f dh]WUg				
	8YgWf]dWCB	A YhUbz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	@ei]Xc	Visual	1 unidad por lote	Interno
Color	Amarillento	Visual	1 unidad por lote	Interno
Olor	@a C&	Olfativo	1 unidad por lote	Interno

7UfUWYf#g]WUg` : g]Wc`! E i ta]WUg								
	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
<]bcWc]fc gC]Wc			37g/l cloro activo		-7% / +10%	Determinacion Cloro activo UNE 55-528-92	1 unidad por lote	Interno
pH del producto al 100%			12,50 +/-1 unidades de pH		Bc`Um'a]Y` legislado	pH-metro	1 unidad por lote	Interno
Densidad			1,058 +/- 0,03 kg/l		Bc`Um'a]Y` legislado	8Ybga Yfic	1 unidad por lote	Interno
HmgcUm] cgUb]C]Wg			0,30 +/- 0,1		A b`S&` duU` que aparezca en la etiqueta			

7UfUWYf#g]WUg`A]WcV]c`C]]WUg								
	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio

Modo de empleo

Gi Ycgimg dyfZ]WgYb[YbYfU. U[c'a zgXY'1/2'j UgcXY`YU`Vb`XYf[YbY`f108 ml) en 10 litros de agua.

WC: aplicar directamente sobre las paredes y dejar actuar unos minutos y aclarar.

6Uk.c.'5d'tei YgyX]fWUa YbYVb`i bU`VhYUc`YgcbU`Dcgh]fca YbY`UWUY`Vb`U`i U`

7cV]U`5d'tei YgyX]fWUa YbY`gVY`Ug dyfZ]Wg`U`hU`ZXY`U`MUFY`dfcXi VbZdcgh]fca YbY`fVbUc`Vb`i bU`VhYUc`YgcbU`mUWUY`Vb`U`i U`

9j`fYgy`Y`VbU`Vb`g dyfZ]WgXY`Ui a]cZai YVYgZa`cei YUgindUy`"

7cbX]WcbYg`XY`Wc`bgYfj UWCB

Mantener en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. No exponer a temperaturas extremas.

DY`][f c#UhYbW]CB

PELIGRO

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YVf[YbYVb`YU]aC&@
SELEX
8480024259431
259431

9X]WCB G4FT015257/1
Fecha 18/07/2018
Aprobada 18/07/2018

Frases H/P

Frases H Observaciones

<' %! Dfc cW]fHUYCB WzbyU'

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

<(\$\$! Ai mCE]M'dUf`cg'cf[Ub]ga cg'UMzH]Mg'

<(%\$! HCE]M'dUf`cg'cf[Ub]ga cg'UMzH]Mg'Vb YZVmg
duraderos.

Frases P Observaciones Observaciones 2

D&+ ' ! 9] jUfg `]MfUMCB U'a YX]c'La VYbY"

P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

D' , ! Ei jUf Ug`YbYgXY VbHUMC' WUbXc Ygfb'
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con
el lavado.

P351 - Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos.

D\$%\$! G]gY'byVg]H]Vbgy'c'a fX]MzYbYfUa UbcY`
envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
-B: CFA57-EBHCL-7C@C; 75cUi b'a fX]M'
Vbgy'YU`+g]H]c BU]cbU XYHd]M'c[1EYfZbc. 915 620
420

D' &! 9b Wgc XY]fHUYCB WzbyU

D' % ! 7cbg]UfUi b'a fX]M'

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .1.

Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el
sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

7cbX]V]cbYg'c`WUfUWYf]gh]WUg`XY`b• a Yfc`XY`chY

7cX]Z]WUWCB

10:25 7351 4L120 26760

8YgW]dV]CB

<CF5'89'9BJ5G58C'Z': 97<5'89': 56F 757-éB r]Yfa]bUYCB XY`Uc'Z`WYbXU]c`
↑]UbcZ'7é8÷ C'89'58+H'C'Z'B,'89'6CH9@é

HUa U'c`chY`XY`dfcXi WU]CB

Variable

@ [Uf`XcbXY`UdUFYVW`WCB"

En la base de la botella.



Producto	8YHf[YbY Wb~Y1U]a C6 8@	9X]WQb	G4FT015257/1
	SELEX	Fecha	18/07/2018
	8480024259431		
	259431	Aprobada	18/07/2018

Tipo de envase	Envase 2L
H]dc`XY`ja dfYg]CB	Offset
B • a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei YhU	7i Uh]Ma 1U`dUhbYg
YDcgYY`XYWUFUW]CB`XY`WcbZcfa`JXUX`Ybj UgYg3	

[illegible]