

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto @a dJ a z e i j b g ` y y U j ` U g & \$ A @
SELEX
8480024242112
242112

9X]W]Cb G4FT013988/1
Fecha 16/01/2018
Aprobada 16/01/2018

Datos del proveedor

Nombre de la empresa Industrias Catala,S.A. C I F A08812521
8 jFYW]Cb Dc"i cbc`bX g fUj Localidad Santa Margarida i Els Monjos Provincia Barcelona DUtg 9gdlk U
Casanova - Avda.Paisos Catalans, 13-15
CP 08730
B , `hY`fZcbc 93 898 03 12 B , `: UI E-mail
Reg. sanitario -

Datos de fabricantes

RS Empresa INDUSTRIAS CATALA S.A. C I F A08812521
8 jFYW]Cb Dc"i bX g fUj 7UgUBcj UZ5j "XYgDU\$cg 7UWUg%!%)
CP 08730 Localidad Santa Margarida i Els Monjos Provincia Barcelona DUtg 9gdlk U
B , `HY`fZcbc 938980312 B , `: UI 938981251 E-mail info@incasa.es
Reg. Sanitario -

Planta B8I GHF 5G 75H5a G"5"
8 jFYW]Cb Dc"i bX g fUj 7UgUBcj UZ5j "XYgDU\$cg 7UWUg%!%) CP 08730
Localidad Santa Margarida i Els Monjos Provincia Barcelona DUtg 9gdlk U
HY`fZcbc 938980312 Reg. Sanitario -

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca j]bUW]Cb `XY`dfcXi Whc

8Ybca j]bUW]Cb `7ca YfWU` @AD5'AaEI B5G@5J5>@5G&\$a`
Componentes bZfjcfU)I . YbgjcUWj cgbc j]bUW]Cb Cficg DYfZ a YZA YH.mjgchjUnc j]bcbYZ6YonjgchjUnc j]bcbY"
=bZcfa UW]Cb `UX]W]cbU` 7cbjYbY. 6YonjgchjUnc j]bcbY"Di YXYdfcj cWFi buFYUW]CbUffj j]bBc j]b[Yfj"9bWjgc XYUW]CbYbYVbZg j]bUfU`
Gyfj j]bA fXjWj XY`bZcfa UW]CbHcl j]bCjWjZHYfZcbc. -%`*8\$`8\$`

Peso y contenido

Peso/contenido neto 250 ml
Marcado "e" Si

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	@a dJazei jBg`U j Uj`Ug&\$A@	9X]WjCb	G4FT013988/1
SELEX		Fecha	16/01/2018
8480024242112		Aprobada	16/01/2018
242112			

=bZcfa UWjCb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

	7UfUWnYf tgh]WUg`C f[Ub c`f dh]WUg			
.	8 YgWf]dWjCb	A Yh`Ubz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	@ei]Xc`]]YfczZ]]Xc mflUbgdUfYbY	TM-9501	1/lote	Externo
Color	Azul	TM-9502	1/lote	Externo
Olor	Perfumado	TM-9502	1/lote	Externo

	7UfUWnYf tgh]WUg` tgh]Wc!E i ta]WUg							
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
PH			2.4		+/- 0.3	TM-9504	1/LOTE	Externo

	7UfUWnYf tgh]WUg`A]WcV]c`C]]WUg							
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
Mohos Y Levaduras			< 1000			TM-1602	1/LOTE	Externo
5YfcV]cgAYgQcg			< 1000			TM-1602	1/LOTE	Externo

Modo de empleo

1 botella = 1 lavado
J UWjVca dYha YbY`Y`U j Uj`Ug`FYhUfGc`Y`U`hUkVg] cXY`U`hUdUf]g]bei]hUfY`hUdU6 XY`U`VchY`U`7c`cWf`U`VchY`U`VcWfU`Uc`Yb`U`WghU`XY`WV]f]hgc`YbU`[•b`d`fc`
i`[UfXcbXY`U`VchY`U`Yg]fYg]UWY`FYU`hUf]b`WncXY`U`UkcU65,7`a`b]a`c`9`d`fcXi`Vc`gY`]Wf]U`U`hca`zh]Ma`YbY`WUbx`Y`U j Uj`Ug`UWbU`U`hYa`dYf]h`fU`XY`U`Ukc`i`h]hUf`
Yi`W`g]Ua`YbY`VcbY`U j Uj`Ug]UWc`Bc`Uk`Uk]f`d`fcg`ja`d]Ukc`fYg`
DUU`i`bi`gc`Y`Z`W`h`gY`f`W`ta`]bXU`i`h]hUfY`ja`d]Ukc`fa`zei`jBg]i`bUj`Yn`U`a`Yg`

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj UWjCb

AUbYbYfYb`d`cg]WjCb`Yf]W`Ybi`b`i`[UfZ`YgW`Bc`Yi`dcbYfU`hYa`dYf]h`fU`Yi`hYa`Ug`

DY`][fc#UhYbWjCb

5H9B7€B

Frases H/P

Frases H Observaciones

<`%`!`Dfj`cW`]f]hUfGc`cW`Uf`[f]Y`Y`



Producto	SELEX	9XJWCB	G4FT013988/1
	8480024242112	Fecha	16/01/2018
	242112	Aprobada	16/01/2018

Frases P

Observaciones

Observaciones 2

D%\$! 'G]g'byWg]hVbzg'c'a fX]Mz'hYf'U'a Ubc'Y'
 envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

D' ' +! G]dYfglgY`U]ffhM]E`cW/Uf.

7cbX]W]cbYg`c`WUfUWYf]gh]WUg`XY``b•a Yfc`XY``chY

7 c X] Z] W U W] C E b

XXXXXX / AABBC C

8 Y gW]d W]Cb

Donde XXXXXX=lote de envasado y AABBC=fecha de envasado invertida

Hua Uk c ``chY`XY`dfcXi VWCEb

19000 kg

@i [Uf'XcbXY'UdUfYW'WEX"

Parte posterior del envase

7UfUWYf†gh]WUg`XY`Ybj UgY`m'a UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase

Botella incolora de un solo uso

$$H]dc \cdot XY \cdot]a \quad dfYg] \mathbb{C}b$$

: Yl c[fUZU

B • a Yfc 'XY 'h]b hUg 'Yh]ei YhU

6

1/4DcgYY`XYWUfUWJCB`XY`WcbZcfa`]XUX`Ybj`UgYg3

[illegible]