

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	Limpiacristales pistola 1L	9X]W]Cb	G4FT003321/4
	SELEX	Fecha	15/12/2020
	8480024252432	Aprobada	25/05/2020
	252432		

Datos del proveedor

Nombre de la empresa	Iberfrasa S.L.					C I F	B45034311
8]fYWW]Cb	Pol. Ind. Parcelas 16-17	Localidad	Quintanar de la orden	Provincia	Toledo	D U t g	9gDUk U
CP	45800						
B , `hY`fZcbc	925 171850	B , `: UI	925 180218		E-mail	quini@iberfrasa.com;iberfrasa@iberfrasa.com	
Reg. sanitario	37.00941/TO						

Datos de fabricantes

RS Empresa	IBERFRASA S.L.				C I F	B45034311	
8 JfYWW]Cb	POLIGONO INDUSTRIAL ALTO LOSAR, PARCELAS 16-17						
CP	45800	Localidad	QUINTANAR DE LA ORDEN	Provincia	TOLEDO	D U t g	9GD5w5
B , `HY`fZcbc	925181750	B , `: UI	925 180218	E-mail	desarrollo5@iberfrasa.com		
Reg. Sanitario	37.00941/TO						

Planta	IBERFRASA S.L.				
8 JfYWW]Cb	POLIGONO INDUSTRIAL ALTO LOSAR, PARCELAS 16-17			CP	45800
Localidad	Quintanar de la Orden	Provincia	Toledo	D U t g	9gDUk U
HY`fZcbc	925 181750			Reg. Sanitario	37.00941/TO

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8 Ybca]bUW]Cb `XY`dfcXi Wnc

8 Ybca]bUW]Cb `7ca YfWU`	Limpiacristales
Componentes	7ca dcl]M]B. D]fZ a Ym7cbgYfj UoYg fA YhmW`cfc]gch]Unc`]bcb]ZA Yhm]gch]Unc`]bcb]Yt
=bZcfa UW]Cb `UX]W]cbU`	DF 975I 7-€B9G. A Ubyb[UgY Z YfUXY`UWbWXY`cg]k cg`Bc`b[Yfj`9b`Wgc XYUW]XbYZWbg`hUfU`GYfj]M` A fX]W`XY`bZcfa UW]Cb Hcl]M`CE]M]ZY`. 91 562 04 20`7cb]YbY A UgUXY`fYUW]Cb XY`5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar i bUfYUW]Cb U]fj]M`

Peso y contenido

Peso/contenido neto	1000 ml
Marcado "e"	No

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto Limpiacristales pistola 1L
SELEX
8480024252432
252432

9X]WCB G4FT003321/4
Fecha 15/12/2020
Aprobada 25/05/2020

=bZcfa UWCB`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWYfgh]WUg`Cf[Ubc`fdh]WUg

	8YgWf]dWCB	A YhUzb`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	@ei]Xc`hUbgdUfYbY	MA-015	Cada lote	Interno
Color	Incoloro	MA-015	Cada lote	Interno
Olor	7cW`WUWfgh]W	MA-015	Cada lote	Interno

7UfUWYfgh]WUg`tg]Wc!Ei`ta]WUg

	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
pH			5,5-7,5			MA-006	Cada lote	Interno
Densidad			0,992-1,000 gr/cc			MA-016	Cada lote	Interno
Extracto seco			0,0-0,2%			MA-007	Cada lote	Interno
Di bte`h fV]c`YbZtc			0),7			8YfYa]bWCB` di bte`h fV]c`YbZtc	Cada lote	Interno

7UfUWYfgh]WUg`A]WfcV]c`Cf]WUg

	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
--	---------------	-----	------------	-----	----------------	---------	------------	-------------

Modo de empleo

Di jYhUFY`dfcXi Wnc`gVYi bdkc`ja d]cmg UYei YbcXY`dyi gUg`8gh]M]f]gVY`Ug dYfZVY`U`ja d]U`DcgYfca YbY`gVWfWb`chc`dkc`ja d]cmgWc`

7cbX]WcbYg`XY`Wc`bgYfj UWCB

DY`][fc#UhYbW]CB

Frases H/P

Frases H Observaciones

Frases P Observaciones Observaciones 2

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	Limpiacristales pistola 1L	9X]WjCb	G4FT003321/4
	SELEX	Fecha	15/12/2020
	8480024252432	Aprobada	25/05/2020
	252432		

7cbX]WjCbYg'c`WUfUWYf#ghjWUg`XY`b•a Yfc`XY`chY

7cX]ZjWUjCb	AAMMDDOR
8YgWf]dWjCb	55.'UkczAA.'aYgz88.XtLzBB.b'cfXyb`Yb`Y`XtU
HUa`Uk`c`chY`XY`dfcXi`WUjCb	5000L
@ [Uf`XcbXY`UdUfYVW`WEX"	En la etiqueta

7UfUWYf#ghjWUg`XY`Ybj UgY`m'a UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase	Botella
H]dc`XY`ja`dfYg]Cb	:`Ylc[flUj
B•a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei YhU	4
YDcgYY`XYWUfUWjCb`XY`WcbZcfa`jXUX`Ybj UgYg3	

Ô[} Á|Á| ^•^) cÁ[&{ ^) d Á|Á| : ç^â[:Á^Á^•] [] • aaâa aÁ aâa cã aÁ`^ÁaÁ cãaaÁ^ÁaÁ f!{ aaâ) Á[] c) aaâ) Á[•Á| : â`&d •Á`^Á) çaa aÁ aâa
ÔWÜUT ÔÖQYÁUWUÁEUÜÖÖUUA&{] ^Á[] Á[aaÁaaÁ[:{ aaçaa Á`^Á^Á[] Á^Á[] aaâ) Á) Á[â[•Á[•Á{ âa[•Á^a) Áa) q^/Á^/aaâaaÁ cã`^aa[Á
[Áa^fi[EÖ|Á| : çâ[:Á| ^• caâaa[:Á^ÁÖWÜUT ÔÖQYÁUWUÁEUÜÖÖUUA aâa cãaÁ[cãa) â^ () aaâÁ^) cÁa& aÁ`a`Á^&aa) aaâ) ÁaÁ|&| Á
â^! qaaÁ^ÁaÁ f!{ aaâ) Á[] c) aaâ) Á|Áa^fi[È