

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Información del Producto

Identificador del producto : **Pronto® Abrillantador de Muebles con Cera de Abejas**

Usos pertinentes : Limpiador/Abrillantador para Muebles
identificados de la sustancia
o de la mezcla y usos
desaconsejados

Datos del proveedor de la : JOHNSONS WAX ESPAÑOLA, S.L.
ficha de datos de seguridad c/Orense, 4-2ª planta
28020 - Madrid

Teléfono : +34914565100

E-mail de contacto jwespana@scj.com

Teléfono de emergencia : Servicio de Atención al Consumidor (horario de oficinas)
900 478 521

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Elementos de la etiqueta

Frase(s) - S : S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S23 No respirar los aerosoles.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Etiquetado adicional : Atención
Úsese únicamente como se indica.
Contiene 23% en masa de componentes inflamables.
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.
No perforar ni quemar, incluso después de usado. No
vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Regulaciones de : **Contiene**
detergentes < 5% tensioactivos no-iónicos > = 15% and < 30%
Hidrocarburos alifáticos

CONTIENE ENTRE OTROS INGREDIENTES

perfume , 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Benzyl alcohol,
Coumarin

Otros peligros : Un mal uso intencionado para descargar concentraciones
elevadas e inhalarlas puede resultar nócivo o fatal.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2

Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012

ESPECIFICACIÓN Número:

350000007728

Ref. Formula:

300000000000000006790.001

Exposición excesiva a la pulverización, la nebulización o los vapores puede cause irritación al sistema respiratorio.

Véase el epígrafe 11 para una información más detallada de los efectos sobre la salud y síntomas.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos

| Nombre químico | EC No. | Reg. No. | No. CAS | Símbolo(s) | Frase(s) - R | Por ciento en peso |
|---|-----------|------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno | 265-150-3 | 01-211 947 184 3-32 | 64742-48-9 | Xn | R10 R65 R66 R67 | >= 20,00 - < 30,00 |

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación : Sacar al aire libre.
En caso de problemas respiratorios, acúdase inmediatamente al médico.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con los ojos : Enjuagar con mucha agua.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Ingestión : No provocar el vómito
Enjuague la boca con agua.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Ojos : Puede irritar los ojos.
Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Efectos en la piel : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Inhalación : Un mal uso intencionado para descargar concentraciones elevadas e inhalarlas puede resultar nócivo o fatal.
Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
Exposición excesiva a la pulverización, la nebulización o los

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

vapores puede cause irritación al sistema respiratorio.

Ingestión : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Efectos potenciales para el medio ambiente : Este preparado está No Clasificado para el medio ambiente conforme a lo dispuesto por la Directiva 1999/45/EC y sus enmiendas.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial.

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuado : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

No adecuado : Ninguno identificado.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla : Peligro de explosión en caso de calentamiento. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Úsen se indumentaria y guantes de protección adecuados. Remitirse a la norma EN o nacional cuando sea apropiado.

Otros datos : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición.

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Métodos y material de contención y de limpieza : Si se producen daños en el envase aerosol: Limpiar los residuos del lugar del derrame. Contenga derrames grandes. Solo usar con equipo que no generan chispa.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8.
No respirar vapores o niebla de pulverización.
No utilizar en las zonas sin una ventilación adecuada.
No perfore.
No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente.
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades : No fumar.
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Usos específicos finales : Limpiador/Abrillantador para Muebles

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

| Componentes | No. CAS | mg/m3 | ppm | Forma de exposición | Lista |
|---|-----------|---------|-----|---------------------|---------|
| ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas | 8002-74-2 | 2 mg/m3 | | | ES-TWAS |

Controles de la exposición

Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

Protección de las manos : En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.

Protección de los ojos : No se requieren cuidados especiales

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2

Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012

ESPECIFICACIÓN Número:

350000007728

Ref. Formula:

30000000000000006790.001

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|---|
| Aspecto | : aerosol |
| Color | : crema |
| Olor | : característico |
| Umbral olfativo | : sin datos disponibles |
| pH | : no aplicable |
| Punto de fusión/ punto de congelación | : sin datos disponibles |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | : sin datos disponibles |
| Punto de inflamación | : no aplicable |
| Tasa de evaporación | : sin datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No repertoriado como mantiene la combustión según las reglamentaciones de transporte. |
| Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos | : sin datos disponibles |
| Presión de vapor | : sin datos disponibles |
| Densidad de vapor | : sin datos disponibles |
| Densidad relativa | : 0,92 g/cm ³ a 25 °C |
| Solubilidad(es) | : despreciable |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : sin datos disponibles |
| Temperatura de auto-inflamación | : sin datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : sin datos disponibles |
| Viscosidad, dinámica | : 800 - 1.600 mPa.s a 25 °C |
| Viscosidad, cinemática | : sin datos disponibles |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

Propiedades explosivas : sin datos disponibles

Propiedades comburentes : sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas : Ninguna conocida.

Condiciones que deben evitarse : Temperaturas extremas y luz directa del sol.

Materiales incompatibles : Ninguna conocida.

Productos de descomposición peligrosos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos tóxicos

Toxicidad oral aguda : DL50
estimado > 2 g/kg
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Puede causar malestar abdominal.

Toxicidad aguda por inhalación : CL50
estimado > 5 mg/l
Un mal uso intencionado para descargar concentraciones elevadas e inhalarlas puede resultar nocivo o fatal.
Exposición excesiva a la pulverización, la nebulización o los vapores puede causar irritación al sistema respiratorio.

Toxicidad cutánea aguda : DL50
estimado > 2.000 mg/kg
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión o irritación cutáneas : Puede producir irritaciones en la piel en personas predispuestas.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Daño a los ojos/irritación : Puede irritar los ojos.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

| | |
|--------------------------------|--|
| | de clasificación. |
| Sensibilización | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Toxicidad por dosis repetidas | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Carcinogenicidad | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Mutagenicidad | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Toxicidad para la reproducción | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

| | |
|-------------------------------|--|
| Toxicidad | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Persistencia y degradabilidad | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Potencial de bioacumulación | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Movilidad en el suelo | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Valoración PBT y MPMB | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Otros efectos adversos | : Este preparado está No Clasificado para el medio ambiente conforme a lo dispuesto por la Directiva 1999/45/EC y sus enmiendas. |

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

| | |
|---|--|
| Métodos para el tratamiento de residuos | : No eliminar el desecho en el alcantarillado. No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. El vertido deberá hacerse en conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales. Recicle los envases vacíos. No reutilizar los recipientes vacíos. |
|---|--|

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera

- ADR:
Número ONU 1950
Clase(s) de peligro para el transporte 2
Etiquetas y señales de peligro 2.2
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas UN 1950 AEROSOL - asfixiante, 2.2
Derogación Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.

Transporte marítimo

- IMDG:
Número ONU 1950
Clase(s) de peligro para el transporte 2
Etiquetas y señales de peligro 2
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas UN 1950 AEROSOL - asfixiante, 2.2
EmS F-D, S-U
Peligros para el medio ambiente
Derogación Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.

Transporte aéreo

- ICAO/IATA:
Número ONU 1950
Clase(s) de peligro para el transporte 2.2
Etiquetas y señales de peligro 2.2
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas UN 1950 AEROSOL - asfixiante, 2.2
Derogación Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad : El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006)



PPP BEESWAX

Versión 3.2
Fecha de revisión 14.12.2011

Fecha de impresión 12.12.2012
ESPECIFICACIÓN Número:
350000007728
Ref. Formula:
30000000000000006790.001

salud y medio ambiente
específicas para la sustancia
o la mezcla

16. OTRA INFORMACIÓN

Si procede, la(s) revisión(es) están indicadas por dos barras en negrita || en el margen lateral izquierdo.

Otros datos

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

| | |
|-----|---|
| R10 | Inflamable. |
| R65 | Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. |
| R66 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| R67 | La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. |

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.