

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 5a VmUcf5Vg"CcfYg<c[Uf nHYKcg5[cXfDjgU")\$A@
SELEX
8480024252999
252999

9X]WCB G4FT013994/1
Fecha 07/06/2017
Aprobada 19/07/2021

Datos del proveedor

Nombre de la empresa DUW\Ya]M'9gdUk c'UG"@
8]fYWW]CB AVDA REYES Localidad LAS TORRES DE COTILLAS Provincia MURCIA DUtg 9GD5w5
CATOLICOS, 111
CP 30565
B,`hY`fZcbc 968387010 B,`: UI 968387025 E-mail COMERCIAL@PALC.ES;
CALIDAD@PALC.ES
Reg. sanitario -

Datos de fabricantes

RS Empresa D5@/ 7<9A=75@9GD5wC@5ZG@
8]fYWW]CB 5J85"F9M9G75H@7CGZ%%
CP 30565 Localidad TORRES DE COTILLAS Provincia MURCIA DUtg 9GD5w5
B,`HY`fZcbc 968387010 B,`: UI 968387025 E-mail calidad@palc.es
Reg. Sanitario -

Planta TORRES DE COTILLAS
8]fYWW]CB 5J85"F9M9G75H@7CGZ%%
Localidad TORRES DE Provincia MURCIA DUtg 9GD5w5
COTILLAS
HY`fZcbc 968387010 Reg. Sanitario -

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca]bUW]CB`XY`dfcXi Wnc

8Ybca]bUW]CB`7ca YfWU` 5A6-9BH58CF`56GC@CF9G<C; 5F MHP>8CG5@ C8eB D-GHC@5")\$A@

Componentes Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1).

=bZcfa UW]CB`UX]W]cbU` A UbybfZ YfUXY`UWbWXY`cgbk cg"Bc]b] Yfj"9b Wgc XY UW]Xby Wbg`tuFU Gyfj MfA fX]WXY`bZcfa UW]CB
Hcl MfCE MZHYfZbc91 562 04 20.
Elimina olores.

Peso y contenido

Peso/contenido neto 350 ml
Marcado "e" No

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 5a VjYhUkf5Vg`CcfYg<c[Uf nHYXcg5[cXbDjgcU`)\$A@
SELEX
8480024252999
252999

9X]WjCb G4FT013994/1
Fecha 07/06/2017
Aprobada 19/07/2021

=bZcfa UWjCb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWYfgh]WUg`Cf[Ubc`fdh]WUg				
.	8YgWf]dWjCb	A YhUbz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	ÆI-8C	VISUAL	Cada lote de ZMfWjCb	Interno
Color	INCOLORO	VISUAL	Cada lote de ZMfWjCb	Interno
Olor	75F57H9F&H7C	G9; i B D5HFéB	Cada lote de ZMfWjCb	Interno

7UfUWYfgh]WUg` : gh]Wc`!E i ta]WUg								
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
DENSIDAD			979 - 999			Densimetro o d] bCB Yfic	Cada lote de ZMfWjCb	Interno
PH			5.7 - 7.7			PHMETRO	Cada lote de ZMfWjCb	Interno

7UfUWYfgh]WUg`A]WfcV]c`Æ]WUg								
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio

Modo de empleo

% 9bXfWjCb cdi YghUg WfUzdYgcbY`[U]c`U`a YbcghYg] YWgdUf]WfufZU]UbWU`&! DUfU i bUdyfZWU di j YfhUjCbZVcWfY`dfcXi Wc`Ybdcg]WjCb] Yfh]W`m
dfYgcbUfY`[U]c`WcbZfa YnUWUj Ynei Ygy`i gy`Y`dfcXi Wc`" ! 7i Ubc`a zggy`di j Yfh]Wza Ubcfgyfz`UXi fUWjCbXY`UZU]UbWU"; i UXUfY`dfcXi Wc`Yb`i [UFZYgW`mgW`m
alejado de los rayos solares.

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj UWjCb

GUARDAR EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y ALEJADO DE LOS RAYOS SOLARES.

DY`][fc#UhYbWjCb

Frases H/P

Frases H	Observaciones
EUH208 - Contiene (nombre de la sustancia gYbgM]nubYt`"Di YXY`dfcj cWf i bUfYUWjCbUf]Wf	Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Frases P	Observaciones	Observaciones 2
----------	---------------	-----------------

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	5a VjYhUxcF5Vg"CcfYg<c[UfntHYKcg5[cXCB D]gtU")\$A@	9X]WjCb	G4FT013994/1
SELEX		Fecha	07/06/2017
8480024252999		Aprobada	19/07/2021
252999			

7cbX]WjcbYg'c`WUfUWHYf#ghjWUg`XY`b•a Yfc`XY`chY

7cX]ZjWUWjCb	LOT: DD/MM/AA, HH:MM
8YgWf]dWjCb	5duYVW`UZYWUXY`Ybj UgjXc:mU\cfUYI UMu dUfU`cWj]hUFY`b•a Yfc`XY`chY`XY`ZYWjWUjCb
HUa`Uk`c`chY`XY`dfcXi`WUjCb	1400 / DIA
@ [Uf`XcbXY`UdufYVW`WjCb`	EN LA ETIQUETA FAJA

7UfUWHYf#ghjWUg`XY`Ybj UgY`m'a UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase	BOTELLA
Hjdc`XY`ja`dfYg]Cb	Offset
B•a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei YhU	4
YDcgYY`XYWUfUWjCb`XY`WcbZcfa`jXUX`Ybj UgYg3	

Ô[} Á|Á| ^•^) cÁ| &{ ^) d Á|Á| : ç^â[: Á^Á^•] [] • æâæ æÁ Á ææ cæ æ` ^ ÁæÁ cæææÁ^ ÁæÁ æ{ :{ ææ) Á| } c) ææÁ) Á| • Á| : â` & d • Á` ^ Á) çæ æÁ ææÁ
ÔWÜUT ÔÖQYÁUWUÁEUÖÖÖUUA&{] ^Á| } Á| ææ Áæ Á| :{ æææ Á` ^ Á^ Á| } Á^ Á| | æææ) Á) Á| á| • Á| • Á| { âæ • Á^ æ) Áæ q^ / Á^ & æææ Á cæ` ^ ææ[Á
[Áæ ^ fi[EÖÁ| : ç^â[: Á| ^• çæææ[: Á^ ÁWÜUT ÔÖQYÁUWUÁEUÖÖÖUUA ææ cæÁ Á| çæÁ á^ { } ææÁ^) c Áæ æ` æ` Á^ Á&| ææ) Áæ Á| &| : Á
á^ : qææÁ^ ÁæÁ æ{ :{ ææ) Á| } c) ææÁ) Á| Áæ ^ fi[E