

: =7 < 5 'Hv 7 B =7 5 'DF C 8 I 7 HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Bobina secamanos 1 capa 300m 2U	9XJWjCb	G4FT010036/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356277	Aprobada	16/04/2021
	356277		

Datos del proveedor

Nombre de la empresa		Celulosas y Tissues S.L.			C I F	B46973541	
8 JfYWWjCb	Avda. de la libertad de 9bgY< UbrUz%	Localidad	ALCIRA	Provincia	VALENCIA	DUtg	9GD5w5
CP	46600						
B , 'hY`fZcbc	962401710	B , ' : UI			E-mail	qamat@cetipapel.com;aarregui@cetipape l.com	
Reg. sanitario	-						

Datos de fabricantes

RS Empresa	Celulosas y Tissues S.L.					C I F	B46673541
8 JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUz,%>						
CP	46600	Localidad	Alzira	Provincia	Valencia	DUtg	Valencia
B , 'HY`fZcbc	962401710	B , ' : UI	962404758		E-mail	ceti@cetipapel.com	
Reg. Sanitario	-						

Planta	Alzira						
8 JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUz,%>					CP	46600
Localidad	Alzira	Provincia	Valencia			DUtg	9gdUk U
HY`fZcbc	962401710					Reg. Sanitario	-

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8 Ybca j bUWjCb 'XY`'dfcXi Wnc

8 Ybca j bUWjCb 'Wca YfWjU`	Bobina Secamnos industrial celulosa 100% 1CAPA LISA 300m
Componentes	celulosa virgen 100%
=bZcfa UWjCb 'UXJWjCbU`	

Peso y contenido

Peso/contenido neto	2760 g
Marcado "e"	No

: =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Bobina secamanos 1 capa 300m 2U	9X]WjCb	G4FT010036/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356277	Aprobada	16/04/2021
	356277		

=bZcfa UWjCb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

	7UfUWYf#g]WUg`C f[Ub c`f dh]WUg			
	8YgWf]dWjCb	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
Aspecto				
Color	Blancura >=80 %	UNE- EN ISO 12625/7	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWYf#g]WUg` : #g]Wc!E i`ta]WUg			
	Tolerancia	A fhcXc	Frec. Control	Laboratorio
Resistencia longitudinal en seco 1 capa	300 N/m (Objetivo 350 N/m)	EN-ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
Resistencia transversal en seco 1 capa	150 N/m (Objetivo 170 N/m)	EN- ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
5VgcMYB	4 g/g (Objetivo 5 g/g)	EN ISO 12625/ 8	1 muestra /partida	Interno
Gramaje	+ - 5% (Objetivo 23 g/m2)	EN ISO 12625/6	1 muestra /partida	Interno
FYgYbWU`cb]hXp`Yb`a YXc`% CAPA	90 N/m (Objetivo 110 N/m)	EN ISO 12625 /5	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWYf#g]WUg`A]WfcV]c`C]]WUg			
	Tolerancia	Lim. Legislado	A fhcXc	Frec. Control

7cbX]WjCbYg`c`WUfUWYf#g]WUg`XY`b`a Yfc`XY`chY

7cX]Z]WUjCb

DDD/AA HH:MM IN 1

8YgWf]dWjCb

8881XU↑]Ubc#551`·#a UgXcgWfUg`XY`Uk c#<<1`cfU#AA1'a]bi hc#B`%d`
XYbca]bU]B`XY`U`bYUXCgXY`gY`ZUf]WY`dfcXi Vht

Modo de empleo

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj UWjCb

: =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G
NON FOOD (Otros)



Producto	Bobina secamanos 1 capa 300m 2U	9X]WjCb	G4FT010036/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356277	Aprobada	16/04/2021
	356277		

DY`][fc#UhYbWjCb

7UfUWYfjghjWUg`XY`Ybj UgY`mYh]ei YhUXc

Nivel envasado	Elementos del envase	B`' elementos	Multi material	Material	% Mat. recicl.	Gramos mat. recicl.	% Mat. no recicl.	Gramos mat. no recicl.	% Mat. compost.	Color del material	B`'XY` tintas	Peso del elemento (gr)
1.												

Unidades/Caja

Unidades/Palet

1/9g Y`Ybj UgY`%\$ \$1` fYVjWUV`Y3

1/9Ug`h]bhUg`i gUXUg`Yb`U`ja dfYg]Cb`Yghz b`UWdhUXUg`dcf`
EuPIA?

H]dc`XY`ja dfYg]Cb : Y]c[fUjU

1/9DcgYY`XYWUfUWjCb`XY`W`bZcfa`jXUX`XY`Ybj UgYg3

Ô{ }Á|Á|·^·)·cÁ|&{ ^)q Á|Á|: c^Á|:Á^Á··[]··aaáaáÁaaá cā aá~^Áaa cāaaáÁ^Áaaá f:{ aaá) Á| }c) aaá) Á|·Á|:ā`&q·Á~^Á) cāaaá aaá
ÓWÚT ÓQÁUWUÁUÚÓUUA`{ }|^Á| }Á| aaÁaaÁ|:{ aaáaaÁ~^Á|Á| }Á^Á|aaá) Á) Á| á|·Á|·Á|{ aaá·Á^aa Áaa q^|Á^ÁaaáÁaa cā~^aa Á
[Áaa^fi[ÉOÁ|: cāá| Á|·^·aaáaa[Á^ÁWÚT ÓQÁUWUÁUÚÓUUA aaá aaáÁ| aaá a^ } aaáÁ^·) cÁaa aa~a|Á^Á|aa aaá) Áaa|Á| Á
á^i aaáÁ^Áaa f:{ aaá) Á| }c) aaá) Á|Áaa^fi[É