

# : =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Toalla de mano 2 capas 196U x 2	9XJWjCb	G4FT010107/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356376	Aprobada	16/04/2021
	356376		

## Datos del proveedor

Nombre de la empresa	Celulosas y Tissues S.L.	CIF	B46973541
8JfYWWjCb	Avda. de la libertad de 9bgY< UbrUz%	Localidad	ALCIRA
CP	46600	Provincia	VALENCIA
B,`hY`fZcbc	962401710	B,`: UI	E-mail
Reg. sanitario	-		qamat@cetipapel.com;aarregui@cetipapel.com

## Datos de fabricantes

RS Empresa	Celulosas y Tissues S.L.	CIF	B46673541
8JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUb,%		
CP	46600	Localidad	Alzira
B,`HY`fZcbc	962401710	Provincia	Valencia
Reg. Sanitario	-	B,`: UI	962404758
		E-mail	ceti@cetipapel.com

Planta	Alzira		
8JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUb,%	CP	46600
Localidad	Alzira	Provincia	Valencia
HY`fZcbc	962401710	DUtg	9gdk U
		Reg. Sanitario	-

## ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

### 8Ybca jbuWjCb`XY`dfcXi Wnc

8Ybca jbuWjCb`Wca YfvU`	Toalla de mano celulosa virgen 100% 2CAPAS 196u. gofrada zic-zac plegado en "V"
Componentes	celulosa virgen 100%
=bZcfa UWjCb`UXJWjCbU`	

## Peso y contenido

Peso/contenido neto	658 g
Marcado "e"	No

# : =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Toalla de mano 2 capas 196U x 2	9XJWCB	G4FT010107/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356376	Aprobada	16/04/2021
	356376		

=bZcfa UWCB`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

	7UfUWYf#g]WUg`C f[ Ub c`f dh]WUg			
	8YgW`dWCB	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
Aspecto				
Color	Blancura >=80%	ISO 2470	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWYf#g]WUg` : g]Wc!E i ta ]WUg			
	Tolerancia	A fhcXc	Frec. Control	Laboratorio
Resistencia longitudinal en seco 1 capa	160 N/m (Objetivo 180 N/m)	EN-ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
Resistencia transversal en seco 1 capa	110 N/m (Objetivo 125 N/m)	EN- ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
5Vg`M`B	4 g/g (Objetivo 5 g/g)	EN ISO 12625/ 8	1 muestra /partida	Interno
Gramaje	+ - 5% g/m2 (Objetivo 1 caPa 19.1 g/m2)	EN ISO 12625 / 6	1 muestra /partida	Interno
Resistencia longitudinal en mojado 1 CAPA	60 N/m (Objetivo 70 N/m)	EN ISO 12625 / 5	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWYf#g]WUg`A ]WcV]c`E ]WUg			
	Tolerancia	Lim. Legislado	A fhcXc	Frec. Control

7cbX]WcbYg`c`WUfUWYf#g]WUg`XY`b`a Yfc`XY`chY

7cX]Z]WUWCB

00000-A / aa

8YgW`dWCB

Wc]cb a fhcXc`Uj`YUWYUj`UWYUj`UcUc

Modo de empleo

7cbX]WcbYg`XY`Wc`bgYfj UWCB



Producto	Toalla de mano 2 capas 196U x 2	9XJWCE	G4FT010107/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356376	Aprobada	16/04/2021
	356376		

7UfUWYf~~gh~~WUg`XY`Ybj UgY`mYh]ei YhUXc

[illegible]

Unidades/Caja

Unidades/Palet

1/49q`Y`Ybj UqY`%\$\$l fYWlWUV`Y3

1/4Ug'h]bhUg'i gUXUg'Yb`U`]a dfYg]Cb`Yghz b`UW'dhUXUg'dcf`  
EuPIA?

H]dc`XY`]a dfYg]E : Ylc[fU

14DcgYY`XYWUfUWjCb`XY`WcbZcfa`JXUX`XY`Ybj`UgYg3

[illegible]