

: =7 < 5 'Hv 7 B =7 5 'DF C 8 I 7 HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Bobina secamanos 2 capas 150m 2U	9XJWjCb	G4FT010037/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356284	Aprobada	16/04/2021
	356284		

Datos del proveedor

Nombre de la empresa		Celulosas y Tissues S.L.			C I F	B46973541	
8 JfYWWjCb	Avda. de la libertad de 9bgY< UbrUz%	Localidad	ALCIRA	Provincia	VALENCIA	DUtg	9GD5w5
CP	46600						
B , 'hY`fZcbc	962401710	B , ': UI			E-mail	qamat@cetipapel.com;aarregui@cetipape l.com	
Reg. sanitario	-						

Datos de fabricantes

RS Empresa	Celulosas y Tissues S.L.					C I F	B46673541
8 JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUz%>						
CP	46600	Localidad	Alzira	Provincia	Valencia	DUtg	Valencia
B , 'HY`fZcbc	962401710	B , ': UI	962404758		E-mail	ceti@cetipapel.com	
Reg. Sanitario	-						

Planta	Alzira						
8 JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUz%>					CP	46600
Localidad	Alzira	Provincia	Valencia			DUtg	9gdUk U
HY`fZcbc	962401710					Reg. Sanitario	-

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8 Ybca j bUWjCb 'XY`'dfcXi Wnc

8 Ybca j bUWjCb 'Wca YfWjU`	Bobina Secamnos industrial celulosa 100% 2CAPAS LISAS 150m
Componentes	celulosa virgen 100%
=bZcfa UWjCb 'UXJWjCbU`	

Peso y contenido

Peso/contenido neto	2340 g
Marcado "e"	No

: =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Bobina secamanos 2 capas 150m 2U	9X]WjCb	G4FT010037/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356284	Aprobada	16/04/2021
	356284		

=bZcfa UWjCb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

	7UfUWNYf#g]WUg`C f[Ub c`f dh]WUg			
	8YgWj]dWjCb	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
Aspecto				
Color	Blancura >=80 %	UNE- EN ISO 12625/7	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWNYf#g]WUg` : g]Wc!E i ta]WUg			
	Tolerancia	A fhcXc	Frec. Control	Laboratorio
Resistencia longitudinal en seco 1 capa	180 N/m (Objetivo 200 N/m)	EN-ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
Resistencia transversal en seco 1 capa	110 N/m (Objetivo 125 N/m)	EN- ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
5VgWjCb	4 g/g (Objetivo 5 g/g)	EN ISO 12625/ 8	1 muestra /partida	Interno
Gramaje	+ - 5% (Objetivo 1 CAPA 19.5g/m2)	EN ISO 12625 / 6	1 muestra /partida	Interno
FYgWjCb`cb]hXp`Yb`a YXc`% CAPA	65 N/m (Objetivo 80N/m)	EN ISO 12625 /5	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWNYf#g]WUg`A]WcV]c`E]WUg			
	Tolerancia	Lim. Legislado	A fhcXc	Frec. Control

7cbX]WjCbYg`c`WUfUWNYf#g]WUg`XY`b`a Yfc`XY`chY

7cX]Z]WUjCb

DDD/AA HH:MM IN 1

8YgWj]dWjCb

8881XU↑]Ubc#551`tp UgXcgWUg`XY`Uk c#<<1\cfU#AA1'a]oi hcg#B`d`XYbca]bUjCbXY`U`bYUXcbXY`gY`ZUf]WUg`dfcXi Wnc`

Modo de empleo

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj UWjCb

: =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G
NON FOOD (Otros)



Producto	Bobina secamanos 2 capas 150m 2U	9X]WjCb	G4FT010037/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356284	Aprobada	16/04/2021
	356284		

DY`][fc#UhYbWjCb

7UfUWYfjghjWUg`XY`Ybj UgY`mYh]ei YhUXc

Nivel envasado	Elementos del envase	B,` elementos	Multi material	Material	% Mat. recicl.	Gramos mat. recicl.	% Mat. no recicl.	Gramos mat. no recicl.	% Mat. compost.	Color del material	B,`XY` tintas	Peso del elemento (gr)
1.												

Unidades/Caja

Unidades/Palet

1/9g Y`Ybj UgY`%\$ \$1` fYVjWUV`Y3

1/9Ug`h]bhUg`i gUXUg`Yb`U`ja dfYg]Cb`Yghz b`UWdhUXUg`dcf`
EuPIA?

H]dc`XY`ja dfYg]Cb : Ylc[fUjU

1/9CgYY`XYWUfUWjCb`XY`W`bZcfa jXUX`XY`Ybj UgYg3

Ô{ }Á|Á|·^·)·cÁ|&{ ^)q Á|Á|: c^Á|:Á^Á··[]··aaáaáÁaaá cā aá~^Áaá cāaaáÁ^Áaaá f:{ aaá) Á| }c) aaá) Á|·Á|:ā`&q·Á~^Á) cāaaá aaá
ÓWÚT ÓQÁUWUÁUÚÓUÚÁ·{ }|^Á| }Á| aaÁaaÁ|:{ aaáaaÁ~^Á·Á| }Á^Á| aaá) Á) Á| á|·Á|·Á| áaá·Á^aaÁaaÁ aa~^aaá Á
[Áa^fi[ÉOÁ|: cāá| Á|·^·aaáaa[Á^ÁWÚT ÓQÁUWUÁUÚÓUÚÁ aaá aaáÁ| aaá a^ } aaáÁ^·) cÁaaá aa~aÁ^&q aaá) ÁaaÁ·&| Á
á^i aaáÁ^Áaaá f:{ aaá) Á| }c) aaá) Á|Áa^fi[É