

FICHA TÉCNICA

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

1.1	Nombre de producto	COALIMENT BOLSA BASURA ECONOMICA ROLLO 15 UDS 55X55CM 25L
1.2	Denominación Legal	IBOLSA BASURA TRADICIONAL NEGRA 55X55
1.3	Tipo de producto	DESECHABLES
1.4	Formato	15 PCE
1.5	Marca	MARCA COVALCO
1.6	Descripción del producto	BOLSA DE BASURA DE POLETILENO TRADICIONAL, NEGRA 55x55, 15 UNIDADES 5-10% RDO (galga 60)

2. DATOS DEL FABRICANTE

2.1	Razón Social	SPHERE GROUP SPAIN, S.L.
2.2	Dirección	Pol El Pradillo III C/Sphere Parcela 9
2.3	Provincia/País	Zaragoza
2.4	Teléfono/Fax	976792030, 24h: 607333665 -
2.5	Página web	www.sphere-spain.es

3. DATOS DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Raz. Social	Dirección	Provincia/País	Tel./Fax	Contacto Calidad	Email/Tel. Calidad
Sphere Group Spain, S.L.	Sphere Group Spain S.L. Pol El Pradillo III C/Sphere Parcela 9	Zaragoza - España	976-79-20-30 -	Marivi Barreda	dptocalidad@sphere-spain - 976792029
Sphere Group Spain, S.L.	Sphere Group Spain S.L. Pol El Pradillo III C/Sphere Parcela 9	Zaragoza - España	976-79-20-30 -	Marivi Barreda	dptocalidad@sphere-spain - 976792029

4. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

4.1. Materias primas

Agrup.	Componentes	Porc.	Toler.	Control	Frecuencia	Alérgenos	Origen
-	MDPE	40,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS
-	HDPE	30,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS
-	LDPE	25,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS
-	MASTERBATCH	5,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS

4.2. Características físico-químicas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Uds./Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
ANCHO	540 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	Medida útil: Entre soldaduras UNE EN 13592
ANCHO	550 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	-
ELONGACIÓN. DIRECCIÓN EXTRUSIÓN	>200%		1/OF	Sí	ISO 527
ELONGACIÓN. DIRECCIÓN TRANSVERSAL	>400%		1/OF	Sí	ISO 527
ESPESOR	15 micras	-8%	Cada bobina	Sí	ISO 4593
HERMETICIDAD	6 litros	0NC/5	1 por turno	Sí	UNE EN 13592
IMPACTO	45 g	-8%	1/OF	Sí	UNE-EN- ISO 7765-1
LONGITUD	550 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	-
LONGITUD	540 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	Medida útil: Entre soldaduras UNE EN 13592
OPACIDAD	>60%	>60%	1 por turno	Sí	UNE EN 13592
PERFORACIÓN	2,5 N	-8%	1/OF	Sí	UNE EN 14932
PESO	8,62 g	Min 7,59 g		Sí	
RASGADO. DIRECCIÓN DE EXTRUSIÓN	200 mN	-8%	1/OF	Sí	UNE EN 6383-2
RASGADO. DIRECCIÓN TRANSVERSAL	4500 mN	-8%	1/OF	Sí	UNE EN 6383-2
RESISTENCIA A LA CAÍDA	4,5 Kg	3NC/30	1 por turno	Sí	UNE EN 13592
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. SOLDADURA LATERAL	4,2 N	-8%	1/OF	Sí	ISO 527
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DIRECCIÓN EXTRUSIÓN	6 N	-8%	1/OF	Sí	ISO 527
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DIRECCIÓN TRANSVERSAL	4 N	-8%	1/OF	Sí	ISO 527
VOLUMEN	21 L	Min 20 L		Sí	

4.4. Características organolépticas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
COLOR	NEGRO	N/A	N/A	No	N/A

5. FICHA DE ETIQUETADO				
5.1	Componentes			
5.2	Componentes (otros productos)	N/A		
5.3	Instrucciones de uso adec.	MODO DE EMPLEO: 1. Coger la bolsa por los extremos para prevenir posibles roturas. 2. Tirar de ellos hacia arriba y anudarlos entre si 3. Transportar la bolsa y depositarla en el contenedor correspondiente.		
5.4	Precauciones especiales	NO APTA PARA USO ALIMENTARIO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CRISTALES ROTOS Y OBJETOS PUNZANTES DEBEN SER ENVUELTOS CON SEGURIDAD ANTES DE SER INTRODUCIDOS EN LA BOLSA.		
5.5	Peso neto		Signo control estadístico de peso "e"	No
5.6	Capacidad	25 L	Signo control estadístico de peso "e"	No
5.7	Cantidad neta		Signo control estadístico de peso "e"	No
5.8	Vida útil	N/A		
5.9	Modo ident. fecha uso preferente	N/A		
5.10	Lote fabricación	DD/MM/AA HH:MM MAQ (XX)		
5.11	Ident. lote	IMPRESO EN BANDEROLA O EN BOLSA.		
5.12	EAN	8413176911032		
5.13	Atención cliente	CONTACTO@GRUPOIFA.ES		
5.14	Dosificación	N/A		
5.15	Menciones obligatorias	N/A		
5.16	Otras menciones o textos	Paquete de 15 unidades de 55cm de ancho por 55 cm de largo. Bolsa de capacidad para 25L y fabricada en polietileno. 3 capas. Logo FSC(FSC174512).Color NEGRO		
5.17	Identif. proveedor	Fabricado por: Sphere Group Spain, S.L P.I El Pradillo III – C/Sphere, Parcela 9 50690 Pedrola (Zaragoza), España. Info@sphere-spain.es www.sphere-spain.es para IFA Retail S.A. C/Sepúlveda 4, Pol. Ind. Alcobendas 28108 Alcobendas (Madrid)		
5.18	Pictogramas	Reciclaje contenedor azul , Ecoembes, FSC		

6. CODIFICACION

6.1	Código UDI	
6.2	Número Referencia	

7. FICHA TÉCNICA DE ENVASE Y EMBALAJE

7.1	Unidad de venta		Rollo de bolsas de basura con banderola envolvente						
7.2	Características de envase			Banderola de papel envolvente					
Material		Uso del material	Dimensiones	Peso/Volumen	Peso Equivalente / ud	Total	%Reciclado	Impuesto	Categoría Envase
Papel y cartón		Banderola	185,7x120	2,5		2,50000		No	
Papel y cartón		CAJA	300x200x165	161		161,00000		No	
Papel y cartón		caja	300x200x175	176g				No	
Papel y cartón		banderola		3				No	
7.3	Dimensiones envase		300x200x175			7.4 Peso total envase			179 g
7.5	Sistema de cierre		CINTA ADHESIVA						
7.6	Material embalaje		CAJA						
7.7	Dimensiones de embalaje		300x200x175						
7.8	Sistema de cierre de embalaje								

8. LEGISLACIÓN APLICABLE

Año	Ley	Legislación
2017	NORMA UNE EN ISO 13592	NORMA UNE EN ISO 13592. Sacos de plástico para la recogida de basura doméstica. Tipos, requisitos y métodos de ensayo.

9. PROCESO DE ELABORACIÓN

Descripción del proceso	Ver adjuntos
Información Adicional	

10. FIRMANTE

Nombre	Marivi Barreda Puras
Puesto	RESPONSABLE DE CALIDAD
E-mail	mbarreda@sphere-spain.es
Fecha	12/11/2024