

# : =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Toalla de mano 2 capas 196U x 2	9X]WjCb	G4FT010107/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356376	Aprobada	16/04/2021

## ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca ]bUWjCb 'XY`dfcXi Vhc

8Ybca ]bUWjCb 'Vc'a YfWjU`

Toalla de mano celulosa virgen 100% 2CAPAS 196u. gofrada zic-zac plegado en "V"

Componentes

celulosa virgen 100%

=bZcfa UWjCb 'UX]WjcbU`

## Peso y contenido

Peso/contenido neto 658 g

Marcado "e" No

=bZcfa UWjCb 'UbU`#h]Wj'XY`dfcXi Vhc 'Z]bU`

	7UfUWHYf gh]Wjg 'C f[ Ub c`f dh]Wjg			
	8YgWf]dWjCb	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
Aspecto				
Color	Blancura >=80%	ISO 2470	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWHYf gh]Wjg : gh]Vc!E i #a ]Wjg			
	Tolerancia	A fhcXc	Frec. Control	Laboratorio
Resistencia longitudinal en seco 1 capa	160 N/m (Objetivo 180 N/m)	EN-ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
Resistencia transversal en seco 1 capa	110 N/m (Objetivo 125 N/m)	EN- ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
5VgcfWjCb	4 g/g (Objetivo 5 g/g)	EN ISO 12625/ 8	1 muestra /partida	Interno
Gramaje	+ - 5% g/m2 (Objetivo 1 caPa 19.1 g/m2)	EN ISO 12625 / 6	1 muestra /partida	Interno
Resistencia longitudinal en mojado 1 CAPA	60 N/m (Objetivo 70 N/m)	EN ISO 12625 / 5	1 muestra /partida	Externo

	7UfUWHYf gh]Wjg 'A ]Wf cV]c`E ]Wjg			
	Tolerancia	Lim. Legislado	A fhcXc	Frec. Control

7cbX]WjcbYg'c 'WUfUWHYf gh]Wjg 'XY`b • a Yfc 'XY`chY

7cX]Z]WjWjCb

00000-A / aa

8YgWf]dWjCb

Wj]c b i a f]WjWfYUj c!`YhUWfYUj UUMWXUj c!UkcUkc



Producto	Toalla de mano 2 capas 196U x 2	9XJWCEB	G4FT010107/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356376	Aprobada	16/04/2021

### Modo de empleo

7cbXJWcbYg'XY'WcbgYfj UWJCEb

DY`]] fc#UhYbW]CEb

7UfUWkYf+gh]WUg`XY`Ybj UqY`mYh]ei YhUXc

Componentes del envase y etiquetado	Tipo material	Dimensiones (alto)	Dimensiones (ancho)	Dimensiones (Largo)	Unidades	Gramaje (g/m2)
Componente envase	Polietileno					25
Componente etiqueta	Dibuy 7cl Wf					154

Tipo de envase	Saco
H]dc`XY`ja dFYg]B	: Ylc[fU
B • a Yfc`XY`h]bhUg	5

[illegible]